



## PURITY™ FG MF

### Олива в аерозольній упаковці

#### Вступ

Олива в аерозольній упаковці PURITY™ FG MF, виробництва компанії Petro-Canada - передовий продукт для харчової промисловості, упакований в канистри з розпилювачем, сформульований для тривалого захисту обладнання.

Продукти PURITY™ FG - результат більш, ніж 25-ти річного досвіду роботи.

Використовуючи запатентований «НТ» процес переробки, компанія Petro-Canada виробляє кристалево чисті базові оливи з рівнем модифікації молекулярного складу 99,9% - найчистіші в світі. Вільні від домішок, які можуть перешкоджати роботі і збагачені спеціально підібраними присадками, Purity \* FG MF має видатний опір окисленню і забезпечує чудовий захист від зносу і корозії. Досить стійкі в процесах пов'язаних з вологими харчовими застосуваннями, їх в'язка природа дозволяє їм сильно злипатися з металевими поверхнями, чинити опір змивання водою і втрати від розпилення води.

Масло в аерозольній упаковці PURITY™ FG MF також відповідає найвищим вимогам стандартів безпеки в харчовій промисловості, і абсолютно відповідають вимогам HACCP (аналіз небезпеки та пункт критичного контролю) та GMP (технологія виробництва товарів).

#### Властивості і переваги

- Визначний опір окислювальному впливу
- Допомогає мінімізувати вміст шламу і лаку
- Тривалий захист від іржі і корозії
- Допомогає захистити ланцюга та металеві поверхні від іржі

- Чудовий захист від зносу
- Запобігає контакт металу з металом між втулками і роликами ланцюгів
- Проникає через щільні пари тертя
- Міцно тримається на всій поверхні
- Висока стійкість до вимивання водою і втрати від розбризкування
- Зменшує потребу в повторному застосуванні
- Екологічно безпечно
- Поставляється в наборі з трубкою для точності попадання мастила у важкодоступні місця
- Не містить небезпечний для озонового шару фреон
- Повністю схвалено до застосування у всіх процесах, пов'язаних з харчовими продуктами і належать сферам НТ-1 зареєстрований NSF
- всі компоненти масла виконують вимоги FDA 21 CFR 178.3570 «Мастильні з непередбаченим контактом їжі»
- схвалені Канадським Агентством Огляду Їжі (CFIA) для використання на обробних заводах продуктів харчування сертифицировані Kosher і Pareve для Star K
- сертифицировані Halal для IFANCA
- вільні від генетично змінених речовин (GMS)
- підтримують безпеку харчової алергії
- без клейковини

#### В чем преимущество "НТ"?

Petro-Canada начинает с патентованного процесса очистки "НТ" и производит базовые масла 99,9% чистоты. Результат - широкий ассортимент масел, специальных жидкостей и смазок, которые служат нашим клиентам с максимальной эффективностью.





Nonfood Compounds  
Program Listed 3H, H1

## Використання

Олива в аерозольній упаковці PURITY™ FG MF - багатоцільовий мастильний матеріал, що поставляється в 290 грамівій упаковці (400 мл). Вона може бути використана, де є ймовірність контакту обладнання та харчових продуктів. Це також прекрасний засіб для роз'єднання прокладок і ущільнювачів.

Типові застосування включають ланцюги, рейки та направляючі, каретки, шарніри, кабелі і зчеплення, редуктори, навішувачі і маленькі підшипники.

## Типові характеристики

Властивості	Метод перевірки	PURITY™ FG MF
В'язкість, cSt @ 40°C/ SUS @ 100°F cSt @ 100°C/ SUS @ 210°F	D445 D445	151 (777) 19.8 (99)
Індекс в'язкості	D2270	150
Точка застигання, °C, °F	D97	-9 / (16)
Колір	D1500	0.5
Захист від корозії: процедура А – дистильована вода	D665	пройдено
Тест на діаметр п'ятна зносу з 4 шарами, мм	D4172	0.4
FZG (проходження ступенів)	D5182	12

**Petro-Canada  
Lubricants Centre  
385 Southdown Road  
Mississauga, Ontario  
L5J 2Y3**



**Canada - West** . . . . . Phone 1-800-661-1199  
**- East (English)** . . . . . Phone 1-800-268-5850  
**(French)** . . . . . Phone 1-800-576-1686  
**Other Areas** . . . . . Phone (416) 730-2408  
**E-mail** . . . . . lubecsr@petro-canada.ca  
**Internet** . . . . . www.petro-canada.com

**Petro-Canada Europe Lubricants  
The Manor, Haseley Business Centre  
Warwick, Warwickshire  
CV35 7LS  
United Kingdom**

Phone . . . . . +44 (0) 2476-247294  
Fax . . . . . +44 (0) 2476-247295

**Petro-Canada America Lubricants  
980 North Michigan Avenue  
Suite 1400, #1431  
Chicago, Illinois  
USA 60611**

Phone . . . . . 1-888-284-4572  
Fax . . . . . (708) 246-8994  
E-mail . . . . . email@petro-canadaamerica.com

IM-7842E (04.10)

\*Marque de commerce de Petro-Canada – Trademark

Beyond today's standards.  **PETRO-CANADA\***